

DIREZIONE LABORATORIO ANALISI

Responsabile F.F. Dottoressa Monica Mangioni

All. I.O. LAB 1.09

31/08/217 Rev.0

ISTRUZIONI PER LA COPROCOLTURA

MATERIALE PER LA RACCOLTA

Contenitore standard consegnato dal laboratorio o acquistato in farmacia

MODALITA' DI PRELIEVO

Raccogliere le feci in un contenitore asciutto e pulito o disponendo all'interno del W.C. uno strato di carta igienica

Aprire il contenitore

Raccogliere il campione (circa il volume di una nocciola) utilizzando il cucchiaino annesso al tappo a vite

Evitare di sporcare l'esterno del contenitore

Chiudere bene il tappo

Scrivere cognome, nome e data sull'etichetta del contenitore

Non conservare in frigorifero

Consegnare al laboratorio il più presto possibile e non oltre 24 ore dall'emissione

In casi particolari, previo contatto con il laboratorio di microbiologia si può eseguire il tampone rettale: pulire la zona anale con acqua calda senza usare soluzioni disinfettanti, inserire il tampone nel canale rettale per circa 2 cm; lasciare inserito il tampone per 30 secondi ruotandolo contro le pareti delle mucose (vedi note). Nel caso la raccolta sia affidata a personale sanitario raccomandare la scelta di parti mucose od ematiche.

La raccolta di feci è da preferirsi all'uso di tamponi rettali.

CAUSE DI NON IDONEITÀ DEL CAMPIONE

Campioni inviati in pannolini o panno-carta

Campioni inviati in contenitori contaminati all'esterno o troppo pieni

Campioni contaminati con urine

Campioni non identificati

Campioni contenenti sostanze che interferiscono con l'esame

Campioni raccolti non seguendo le istruzioni

Per ulteriori chiarimenti, telefonare al Laboratorio Analisi al seguente numero 011 9933451 / 011 9933369 dal lunedì al venerdì tra le ore 8.00 e le ore 15.00.

☎ 011.9933.451

✉ segreteria.lab@ircc.it